



**16.3434G4-I**









## Descrizione

<b>Descrizione</b>	Presa fissa interbloccata da incasso con portafusibili 10,3x38 IP44
<b>Codice Prodotto</b>	16.3434G4-I
<b>Serie commerciale</b>	SERIE 16 IEC 309 IP44
<b>Poli NÂ°</b>	3P+N+E
<b>Corrente</b>	32 A
<b>Voltaggio</b>	57/100-75/130 V
<b>Posizione</b>	4 h
<b>Grado IP</b>	44
<b>Grado IK</b>	8
<b>StabilitÃ termica</b>	-25 /+70
<b>Glow Wire</b>	+650 / +850 Â°C
<b>Materiali</b>	Abs / Nylon / Pc/ Rubber
<b>Dimensioni prodotto</b>	28x12x14 mm
<b>Peso prodotto</b>	1,317 kg

## Imballo

<b>Codice EAN</b>	8033509918691
<b>UnitÃ</b>	1
<b>QuantitÃ Confezione</b>	1
<b>QuantitÃ imballo</b>	10
<b>Peso confezione</b>	1,407 kg
<b>Peso imballo</b>	14,69 kg

## Normative

<b>Norme / Standard</b>	CEI EN 60309-1
<b>Norme / Standard</b>	CEI EN 60309-2
<b>Norme / Standard</b>	/
<b>Norme / Standard</b>	/
<b>Marchio</b>	2014/35/UE
<b>Marchio</b>	/
<b>Marchio</b>	/
<b>Marchio</b>	/

## Revisione

<b>R.Tecnico</b>	Rosi Romano
<b>Revisione</b>	1
<b>Data</b>	1/6/16